

Именінің БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № D.04.X.KZ75VWF00084168
 Дата: 20.12.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Детский сад №27 "Айгөлек" Государственное коммунальное казенное предприятие "Дошкольная организация №27 "Айгөлек" государственного учреждения "Отдел образования города Актюбе" по адресу город Актюбе, район Алматы, жилой массив Каргалы, ул. Геологическая, 16.

(«Халық арасында және дисплейлік көрсету жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдесі Қазастан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (толық наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 14.12.2022 13:46:53 № KZ85RYS00327574

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күші, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плану и другим (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад №27 "Айгөлек" государственного учреждения "Отдел образования города Актюбе", г. Актюбе, район Алматы, жилой массив Каргалы, ул. Геологическая 16

(Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (төңіргісі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты)
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное образование, г. Актюбе, район Алматы, жилой массив Каргалы, ул. Геологическая, 16

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) не требуется

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление KZ85RYS00327574 от 14.12.2022, протокола лабораторных исследований

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) не давалось

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Детский сад №27 "Айгөлек" Государственное коммунальное казенное предприятие "Дошкольная организация №27 "Айгөлек" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе" расположенного по адресу город Актобе, район Алматы, жилой массив Каргалы, ул.Геологическая, 16. Территория объекта ограждена, повреждений не выявлено. Имеется наружное искусственное освещение объекта. На территории объектов функционально с ним не связанных не обнаружено. На въезде, при входе, на дорожках имеется твердое покрытие. Для сбора мусора имеются мусоросборники с крышками. На игровых площадках оборудования находятся в исправном состоянии. Установлены теневые навесы с деревянным полом огражденный с трех сторон. На поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений не обнаружено.

Во всех группах установлены заградительные устройства батарей отопительной системы. Мебель и оборудования соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Игровые оборудованы столами, стульями со спинками. Оборудование на игровых площадках соответствуют росту и возрасту детей, без острых выступов и изгибов. Покрытие поверхности оборудования предусмотрены из водостойкого материала. Раздевательные в группах оборудованы шкафами для верхней одежды и скамейками. Шкафы для одежды детей индивидуально маркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. В спальняной зоне установлены детские кровати. В туалетных каждой группы установлены детские унитазы, умывальные раковины со средствами для мытья рук, настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец, хозяйственные шкафы.

В туалете для персонала установлен унитаз, умывальная раковина, со средствами для мытья рук, урны для сбора мусора. Имеются индивидуальные полотенца для персонала.

Мебель, мягкий, твердый инвентарь, оборудование находятся в рабочем состоянии.

В помещениях различного назначения имеются раковины с подводкой горячей и холодной воды, со средствами для мытья (жидкое мыло) и сушки рук (индивидуальные полотенца).

Для мытья сырой продукции и рук персонала установлены отдельные мойки, для мытья кухонной посуды - одна мойка объемом, достаточным для полного погружения используемой посуды.

На приобретенную продукцию были представлены документы, подтверждающих качество и безопасность.

Имеются маркированные емкости для мытья и обработки игрушек.

На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное холодное хозяйственно-питьевое водоснабжение. Горячая вода от водонагревателей, бойлер, в исправном состоянии. Отопление - централизованное. Канализация - централизованная. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрен вытяжной зонт.

Согласно протоколу микробиологического исследования воды №1135-1136 от 05.12.2022г. протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №U-416 №990-991,1137,1138 от 05.12.2022г. вода соответствует требованиям санитарных правил

"Санитарно-эпидемиологические требования к водопроводным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению к местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных приказом МНЭ от 16.03.2015 г. № 209. Организован питьевой режим. Используется кипяченая вода. Искусственное освещение в исправном состоянии.

Во всех группах установлены лампы одного типа, имеются плафоны на светильниках. Используются светодиодные лампы.

Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях, помещениях медицинского пункта имеются термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8-1,2 м.

Согласно протоколу измерений метеорологических факторов №U-416 №328 от 05.12.2022г параметры микроклимата соответствует требованиям Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденный Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. Согласно протоколу измерений освещенности №U-416 №326 от 05.12.2022г. уровень освещенности соответствует требованиям Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденный Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

Согласно протокола измерений электромагнитного поля (далее ЭМП) №U-416 №161 от 05.12.2022г параметры ЭМП соответствует требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» утвержденный Приказом и.о. МЗ РК от 06 августа 2021 года № ҚР ДСМ-79».

Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) маркированы и закреплены за отдельными



теплогоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Согласно протоколу микробиологического исследования воды №1135-1136 от 05.12.2022г. протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №U-416 №990-991, 1137, 1138 от 05.12.2022г. Согласно протоколу измерений метеорологических факторов №U-416 №328 от 05.12.2022г. протоколу измерений освещенности №U-416 №326 от 05.12.2022г. Согласно протокола измерений электромагнитного поля (далее ЭМП) №U-416 №161 от 05.12.2022г

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский сад №27 "Айгөлек" Государственное коммунальное казенное предприятие "Дошкольная организация №27 "Айгөлек" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе" по адресу город Актобе, район Алматы, жилой массив Каргалы, ул.Геологическая, 16.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдәдегі Қазақстан Республикасы Кодекстің 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
"Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы



санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Ақтөбе Қ.Ә., Даңғылы Санкибай Батыр, № 1 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Ақтөбе Г.А., Проспект Санкибай Батыра, дом № 1

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Утеғалиев Аманжол Утеұович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

